



## LIMBURG

-anthrazit

<https://www.roeben.com/de/dachziegel/limburg-anthrazit-engobe>

### LIMBURG | TECHNISCHE DATEN

Gewicht / Stück ca.	3,4 kg
Decklänge ca.	310 - 345 mm
Mittlere Deckbreite ca.	208 mm
Gesamtlänge ca.	425 mm
Gesamtbreite ca.	270 mm
Stückbedarf/ m <sup>2</sup> ca.	13,9 - 15,5
Regeldachneigung*	22°
Stück / Europalette	240
Gewicht / Europalette	841 kg

\*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

### First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)

Dachneigung	10°	14°	18°	<b>22°</b>	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	56	56	54	54	52	50	48	48	46	46	44	44
FLA *	166	162	156	150	144	138	132	126	120	114	110	104

### First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm)

Dachneigung	10	14	18	<b>22°</b>	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	54	52	50	48	48	46	44	42	40	36	32	28
FLA *	176	172	166	160	156	150	144	138	134	130	126	124

\* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

---

### **FLA**

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

---

### **LAF**

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.

---